

# SYTEG

## JOLLY MAGNUM LINE

Energie - Standsäulen



Jolly Magnum 250



Jolly Magnum 325



Jolly Magnum 500





Wasser	CEE/SCHUKO-Steckdosen				Leitungsschutzschalter Charakteristik "C"			Fi-Schutzschalter 0,03A	
Frischwasser-Zapfstelle 1/2"	SCHUKO-Steckdose 16A; 230V	CEE-Steckdose 2P+E 16A; 230V	CEE-Steckdose 3P+N+E 16A; 400V	CEE-Steckdose 3P+N+E 32A; 400V	Leitungsschutzschalter 1P; 16A, 6kA	Leitungsschutzschalter 3P; 16A, 6kA	Leitungsschutzschalter 3P; 32A, 6kA	Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A
<b>Bestückung Nr.: 1</b> Jolly Magnum 325 mit integriertem Lichtkranz im Kopfteil und Tür <b>Bestellnummer JM 325-01AT</b>  Jolly Magnum 325 ohne Lichtkranz mit Tür <b>Bestellnummer JM 325-01BT</b>	6				6			1	
<b>Bestückung Nr.: 2</b> Jolly Magnum 325 mit integriertem Lichtkranz im Kopfteil und Tür <b>Bestellnummer JM 325-02AT</b>  Jolly Magnum 325 ohne Lichtkranz mit Tür <b>Bestellnummer JM 325-02BT</b>	4	2			6			1	
<b>Bestückung Nr.: 3</b> Jolly Magnum 325 mit integriertem Lichtkranz im Kopfteil und Tür <b>Bestellnummer JM 325-03AT</b>  Jolly Magnum 325 ohne Lichtkranz mit Tür <b>Bestellnummer JM 325-03BT</b>		6			6			1	
<b>Bestückung Nr.: 4</b> Jolly Magnum 325 mit integriertem Lichtkranz im Kopfteil und Tür <b>Bestellnummer JM 325-04AT</b>  Jolly Magnum 325 ohne Lichtkranz mit Tür <b>Bestellnummer JM 325-04BT</b>	2	4			6			1	
<b>Bestückung Nr.: 5</b> Jolly Magnum 325 mit integriertem Lichtkranz im Kopfteil und Tür <b>Bestellnummer JM 325-05-ATW</b>  Jolly Magnum 325 ohne Lichtkranz mit Tür <b>Bestellnummer JM 325-05-BTW</b>	1	4			4			1	
<b>Wunschbestückung</b>  Jolly Magnum 325 mit integriertem Lichtkranz im Kopfteil   Jolly Magnum 325 ohne Lichtkranz									

Bei der Ausführung mit Tür ist der Einbau von Drehstrom-Steckdosen nicht möglich.

Anfrage-Bestell und Ausschreibungstext:

Bestückung nach eigener Wahl:

## Energiesäule JOLLY MAGNUM 325

Gehäuse aus Edelstahl rostfrei, zusätzlich lackiert im Farbton antrazitgrau.

Modulare Bestückung der elektrischen Komponenten in Polycarbonatboxen IP67

Bestückung nach Bestückungstabelle:

JM325

Ganz einfach diese Seite kopieren, Wunschbestückung in freie Spalte eintragen und an unsere Faxnummer: **02166-916120** senden. Selbstverständlich können Sie uns das Datenblatt auch per Email zusenden.

[syteg@t-online.de](mailto:syteg@t-online.de)

Unser ausführliches Angebot erhalten Sie dann umgehend.





**SYTEG**



SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Im Tal 49  
41199 Mönchengladbach

Tel.: 02166 - 91 61 0  
Fax: 02166 - 91 61 20  
E-Mail: [syteg@t-online.de](mailto:syteg@t-online.de)