

# SYTEG

## JOLLY MAGNUM LINE

Energie - Standsäulen



Jolly Magnum 250



Jolly Magnum 325



Jolly Magnum 500





## JOLLY MAGNUM ENERGIEVERSORGUNGS-STANDSÄULEN

für den Außen-und Innenbereich finden Verwendung auf Markt- und Festplätzen, Yachthäfen, Campingplätzen, Sportanlagen sowie allen Arten von Hallenbereichen.

Nur korrosionsfeste Werkstoffe finden bei der Herstellung Verwendung und garantieren da-

durch einen dauerhaften Betrieb ohne Pflegeaufwand.

Aufgrund ihrer robusten Bauart und durch die Formgebung bieten sie gleichzeitig auch höchstmögliche Sicherheit gegen Vandalismus.

Edelstahl rostfrei



### Magnum 500

Auch mit 1/2" Frischwasser-Zapfhahn lieferbar.

#### Technische Daten:

Netzspannung:	230 /400V
Netzfrequenz:	50 Hz
Anschlußwert:	Je nach Bestückung
Anschlußart:	5-adrig
Netzform/ Schutzmaßnahme:	TNS-Netzform
Schutzklasse:	
Schutzgrad:	IP67 für alle elektrischen Komponenten
Steckdosen:	CEE Form oder SCHUKO nach Wahl Fabrikat Mennekes Schutzgrad IP67
Absicherung:	Leitungsschutzschalter je Stromkreis Kategorie "C". Fi-Schutzschalter 0,030A entsprechend der installierten Leistung.
Säulenkörper:	Edelstahl, rostfrei zusätzlich lackiert, Antrazitgrau
Einbaumodule:	Polycarbonatboxen, schlagfest und UV-resistent.
Lieferumfang:	Schaltschema, Einbau- u. Bedienungsanleitung,

#### Abmessungen:

Durchmesser:	500 mm
Höhe:	1000 mm
Gewicht:	50 KG

Die Tür ist auch bei eingesteckten Abgangskabeln schließbar.





# JOLLY MAGNUM 500 BESTÜCKUNGSTABELLE

	Wasser	CEE/SCHUKO-Steckdosen				Leitungsschutzschalter Charakteristik "C"			Fi-Schutzschalter 0,03A	
	Frischwasser-Zapfstelle 1/2"	SCHUKO-Steckdose 16A; 230V	CEE-Steckdose 2P+E 16A; 230V	CEE-Steckdose 3P+N+E 16A; 400V	CEE-Steckdose 3P+N+E 32A; 400V	Leitungsschutzschalter 1P, 16A, 6kA	Leitungsschutzschalter 3P, 16A, 6kA	Leitungsschutzschalter 3P, 32A, 6kA	Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A
<b>Bestückung Nr.: 1</b> Jolly Magnum 500 mit Tür Bestellnummer: 500-1T		8				8			1	
<b>Bestückung Nr.: 2</b> Jolly Magnum 500 mit Tür Bestellnummer: 500-2T		4	4			8			1	
<b>Bestückung Nr.: 3</b> Jolly Magnum 500 mit Tür Bestellnummer: 500-3T		5		1		5	1		1	
<b>Bestückung Nr.: 4</b> Jolly Magnum 500 mit Tür Bestellnummer: 500-4T		2	2	1	1	4	1	1		1
<b>Bestückung Nr.: 5</b> Jolly Magnum 500 mit Tür Bestellnummer: 500-5WT	2	4	2			6			1	
<b>Bestückung Nr.: 6</b> Jolly Magnum 500 mit Tür Bestellnummer: 500-6WT	2		2	1	1	2	1	1		1
<b>Wunschbestückung:</b> Jolly Magnum 500										

## Anfrage-Bestell und Ausschreibungstext:

### Energiesäule JOLLY MAGNUM 500

Gehäuse aus Edelstahl rostfrei, zusätzlich lackiert im Farbton antrazitgrau.

Modulare Bestückung der elektrischen Komponenten in Polycarbonatboxen IP67

Bestückung nach Bestückungstabelle:

**JM500**

## Bestückung nach eigener Wahl:

Ganz einfach diese Seite kopieren, Wunschbestückung in freie Spalte eintragen und an unsere Faxnummer: **02166-916120** senden.

Selbstverständlich können Sie uns das Datenblatt auch per Email zusenden.

**syteg@t-online.de**

Unser ausführliches Angebot erhalten Sie dann umgehend.





**SYTEG**

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH  
Im Tal 49  
41189 Mönchengladbach

Tel.: 02166 - 91 61 0  
Fax: 02166 - 91 61 20  
E-Mail: [syteg@t-online.de](mailto:syteg@t-online.de)

